

Уважаемые жители!

На основании Постановления от 6.05.2012г № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" и Приказа № 131/о от 21.08.2012г. "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в многоквартирных и жилых домах для муниципальных районов(городов) Республики Татарстан" утверждены новые нормативы потребления

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

	Водосн-ие хол.водой	Водосн-ие хол.водой для нужд ГВС	Водототвед-ие хол.водой	Водоотвед-ие гор.воды
01. Из водозаборных колонок	1,2	0	0	0
0.2. Дом с водопр.и канал. с газоснаб-ем	3,63	0	3,63	0
0.3 Дом с водопр., канализ. И ГВС (бойлер) с ванн. 1500-1700 мм, душ	4,39	0	0	0
04. Дом с водопр., канализ.с ваннами и водонагрев. (газ.колонка)	5,76	0	5,76	0
05. Дом с водопр., канализ. И ГВС с ван-ми дл. 1500-1700, душ	4,39	3,18	4,39	3,18
06. Дом с водопр. и канализ. без ванн	2,87	0	2,87	0
07. В общежитиях: с общими душевыми	1,06	1,51	1,06	1,51
08. В общежитиях: с душами при всех жилых комнатах	1,52	1,82	1,52	1,82
09. В общежитиях: с общ. кухнями и блоками душевых на этаже	1,83	2,42	1,83	2,42
10. Дом с водопр., канализ. с ванными и водонагреват-ми	5,78	0	5,78	0
11. Дом с водопров., без канализ. и без ванны	2,89	0	0	0
12. Дом с водопр., канализ. с ваннами и водонагрев-ми (тв. топливо)	4,56	0	4,56	0
13. Дом с водопр. без канализ	2,5	0	0	0
14. Высотой свыше 12 эт. с повыш/ требов-ми к благоустр-ву	7,44	3,5	7,44	3,5
15. Дом с водопр., канализ. и ГВС с умывал-ми, мойка, душ	3,33	2,58	3,33	2,58
16. Дом с водопр., канализ. и ГВС с сидячими ван-ми и душ	4,24	2,73	4,24	2,73
17. Дом с водопр., канализ. и ГВС с умыва-ми, мойками	2,65	2,27	2,65	2,27
18. В общежитиях: без душевых	1,19	0	1,19	0
19. подлив индив-х участков	4,8	0	0	0
20. В общежитиях: с прачечными (не механиз-ми)	1,06	0,59	1,06	0,59
21. Дом с водопр. и канализ. с газом (частный сектор)	0	0	0	0

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДОВ) РТ

Вид животного	норматив потребления. м3 в мес. на голову
Корова	2,14
Теленок до 18 мес.	0,73
Свинья	1,29
Овца	0,17
Коза	0,08
Лошадь	2,13
Куры	0,01
Гуси	0,05

Тип потребления	норматив потребления. м3 в мес./чел.
Баня	0,654

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮДО 1999 г. ПОСТРОЙКИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДОВ) РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Этажность	Гкал/м2в мес.
1-4 этажей	0,02713
5-9 этажей	0,02313

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ПОСЛЕ 1999 г. ПОСТРОЙКИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДОВ) РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Этажность	Гкал/м2 в мес.
1	0,01857
2	0,01563
3	0,0155
4-5 этажей	0,01332