


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
ЛАИШЕВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Чернышевского ул., д.23, г.Лаишево  
422610



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ  
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

Чернышев урамы, 23 нче йорт Лаеш ш.  
422610

Тел: 8-(84378) -2-52-28 Факс: 8-(84378) -2-54-34  
e-mail: Ispolkom.Laishevo@tatar.ru

14 июня 2023

№ 1866

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
КАРАР

Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории  
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан

Руководствуясь Федеральными законами № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

постановляю:

1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на территории Лаишевского муниципального района (Приложение 1).
2. Признать утратившим силу Постановление Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района от 04.12.2020 № 2776 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории Лаишевского муниципального района Республики Татарстан».
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном портале правовой информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: <http://pravo.tatarstan.ru> и на официальном сайте Лаишевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: <http://laishevo.tatarstan.ru>.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета района А.П. Карсалова.

Руководитель



А.А. Нурмухаметов

Приложение 1  
к постановлению  
Исполнительного комитета  
Лаишевского муниципального района  
Республики Татарстан  
от « 14 » 06. 2023 г № 1866

## **Схема размещения рекламных конструкций на территории Лаишевского муниципального района Республики Татарстан**

### **1. Сфера применения Схемы размещения рекламных конструкций.**

Настоящая Схема размещения рекламных конструкций на территории Лаишевского муниципального района РТ (далее – Схема) в соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ; определяет места размещение рекламных конструкций на территории Лаишевского муниципального района РТ.

Схема применяется при распространении рекламы с использованием щитов, стендов, электронных табло и иных технических средств наружной рекламы, представляющих собой рекламные конструкции.

Схема применяется в отношении рекламных конструкций, отдельно стоящих на территории, свободной от застройки.

При использовании Схемы предметом регулирования являются местоположение, вид и технические характеристики рекламной конструкции.

Схема состоит из:

- пояснительной записки, определяющей виды рекламных конструкций, их технические характеристики и перечень случаев, при которых требуется внесение изменений в Схему;
- карт и иных графических материалов;
- перечней рекламных конструкций.

На графических материалах Схемы отображены существующие рекламные конструкции и места допустимого их размещения.

### **2. Терминология.**

Наружная реклама (рекламные конструкции) - щитовые конструкции, стенды, тумбы, панели-кронштейны, настенные панно, электронные табло, проекционные, конструкции с элементами ориентирующей информации, информирующие о маршрутах движения и находящихся на них объектах, рамы с рекламной информацией и иные технические средства функционально предназначенные для размещения на них рекламной информации, в том числе на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений.

Владелец рекламной конструкции - физическое или юридическое лицо, собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником.

Информационное поле - поверхность рекламной конструкции, предназначенная для распространения рекламы или размещения информации.

Виды рекламной конструкции – классификация рекламных конструкций в зависимости от способа их размещения, площади рекламного поля, конструктивных решений и целей размещаемой информации.

Каркас конструкции - элемент конструкции, необходимый для обеспечения прочности и жесткости конструкции.

Рамка конструкции - обрамление информационного поля и боковых торцов, необходимое для

декоративного оформления конструкции.

Фундамент - конструктивный элемент, который держит полную нагрузку отдельно стоящей конструкции и обеспечивает ее устойчивость.

Опора - несущий элемент каркаса отдельно стоящей конструкции.

Объект притяжения – предприятие, объект обслуживания населения или торговли, социально значимый объект, остановка общественного транспорта, место проведения общественных или массовых мероприятий, объект культурного наследия.

### **3. Вид рекламной конструкции.**

Для целей использования настоящей Схемы определяется следующий вид рекламной конструкции по способу ее размещения:

Отдельно стоящие среднегабаритные – стелы, щиты и электронное табло с длиной наиболее длинной стороны информационного поля до 6 метров включительно, с площадью от 6 до 18 кв. м. К данному виду рекламных конструкций также относятся принятые в рекламной отрасли названия стандартных конструкций щитов – еврощиты, ситиборды, билборды. Расстояние между отдельно размещенными на одной стороне дороги средствами наружной рекламы должно быть не менее 100 м.

### **Технические характеристики рекламных конструкций.**

#### **4.1. Общие характеристики.**

Внешний вид рекламной конструкции, точные технические характеристики и особенности индивидуального дизайна определяются графическими материалами, приложенными к разрешительной документации на установку рекламной конструкции.

Рекламные конструкции должны иметь информационную табличку — элемент оформления конструкции или часть информационного поля, содержащий информацию о владельце рекламной конструкции, контактном телефоне и номере разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Информационные таблички на рекламных конструкциях устанавливаются с учетом возможности прочтения размещаемой на них информации с ближайшей полосы движения транспорта или тротуара.

Цвета, указанные в настоящем разделе соответствуют следующим названиям в таблице цветов RAL:

серый - RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042, RAL 7045.

4.2. Щитовая конструкция — стационарная отдельно стоящая конструкция, состоящая из фундамента, несущего элемента (опорной стойки), каркаса и рамки. Может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку. Исполнение информационного поля - щит, призматрон или скроллер.

Типовые размеры информационного поля (высота\*ширина):

для среднегабаритных рекламных конструкций - 3\*6 м., 2,7\*3,7 м., 2,5\*5 м., 2\*3 м.;

Допускается количество сторон:

1 или 2 для всех видов рекламных конструкций;

Опорная стойка выполняется из прямоугольной профильной или круглой трубы с геометрическими размерами не менее 300\*300 мм.

Размещение информационной таблички — в нижней части рамки конструкции.

Размер информационной таблички:

высота - 5-10% от высоты щита;

ширина — 30-80 % от ширины щита;

Высота букв на информационной табличке может иметь значения 0,025 м., 0,05 м., 0,1 м., 0,15 м., 0,2 м., но не менее 1% от высоты размещения таблички относительно земли.

Нижний край каркаса рекламной конструкции, на котором закрепляется информационное поле, должен располагаться на высоте:

не менее 4,5 м от поверхности земли для среднегабаритных конструкций;

Допускается установка конструкции на двух опорных стойках одинакового сечения, с сечением на 40% меньшим, чем для одиночной опоры.

Цвет рамки и информационной таблички определяется дизайн-проектом рекламной конструкции.

Цвет опорной стойки серый.

Фундамент щитовой конструкции не должен возвышаться над поверхностью земли.

#### **. Требования к размещению рекламных конструкций.**

Размещение рекламных конструкций регламентируется следующими нормативными документами:

1) Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ;

2) ГОСТ Р 52044-2003. «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения.»

В охранных зонах электросетей, линий связи, газораспределительных сетей запрещается строительство и размещения любых объектов, в том числе и рекламных конструкций.

Допустимые места размещения рекламных конструкций показаны на схеме условным знаком. Точное местоположение рекламной конструкции на местности устанавливается с учетом инженерных изысканий, наличия подземных и надземных сетей, необходимости соблюдения необходимых отступов и интервалов относительно дорожного полотна и объектов капитального строительства.

При размещении рекламной конструкции в придорожной полосе автомобильной дороги необходимо получение согласования от обслуживающей организации.

#### **. Внесение изменений в схему**

Изменения содержания карт, графических материалов, определяющих вид и место размещения рекламных конструкций, осуществляется по мере необходимости в порядке, установленном Федеральным законом «О рекламе».

Также, требуется внесение изменений в Схему в случаях:

установки новых рекламных конструкций на допустимом месте размещения — внесение изменений в перечень рекламных конструкций;


дополнения Схемы картами по мере распространения действия Схемы на части территории Лаишевского муниципального района РТ — внесение изменений в раздел 7.

начала строительства, ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, местоположение которых оказывает влияние на возможность размещения рекламной конструкции или ее эксплуатации — внесение изменений в графические материалы (изменение условного знака на другой вид рекламной конструкции или его удаление);

необходимости корректировки количества и описания видов рекламных конструкций — внесение изменений в раздел 3 и графические материалы (изменение условного знака на другой вид рекламной конструкции или его удаление).

## . Условные обозначения:

	Двухсторонняя щитовая рекламная конструкция (Еврощит), размером 3м х 6м.
	Номер рекламной конструкции согласно перечню нумерации рекламных конструкций



## . Состав карт Схемы

Обзорная схема всей территории, на которой подготовлены карты, входящие в состав Схемы.

- ) Лист 1. Схема размещения рекламных конструкций на территории Малоелгинского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- ) Лист 2. Схема размещения рекламных конструкций на территории Чирповского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- ) Лист 3. Схема размещения рекламных конструкций на территории Среднедевятиовского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- ) Лист 4. Схема размещения рекламных конструкций на территории Егорьевского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- ) Лист 5. Схема размещения рекламных конструкций на территории Сокуровского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- Лист 6. Схема размещения рекламных конструкций на территории Столбищенского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- ) Лист 7. Схема размещения рекламных конструкций на территории Рождественского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- ) Лист 8. Схема размещения рекламных конструкций на территории Никольского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- 10) Лист 9. Схема размещения рекламных конструкций на территории Габишевского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- ) Лист 10. Схема размещения рекламных конструкций на территории Песчано - Ковалинского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- 12) Лист 13. Схема размещения рекламных конструкций на территории Александровского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- 13) Лист 14. Схема размещения рекламных конструкций на территории Державинского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.
- 14) Лист 13. Схема размещения рекламных конструкций муниципального образования «город Лаишево» Лаишевского муниципального района РТ.

**. Перечень рекламных конструкций Лаишевского муниципального района РТ.**

№ п/п	Адрес место размещения рекламных конструкций			Координаты	Тип или вид РК и технические характеристики
	Населённый пункт	Улица	№ (дома, земельного участка), км.		
	Малоелгинское СП		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» 66 км + 500м справа		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Малоелгинское СП	ул. Центральная	Напротив д.№1		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Малоелгинское СП	ул. Центральная	Рядом с земельным участком		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Чирповское СП	ул. Советская	Рядом с земельным участком		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Чирповское СП	ул. Советская	Рядом с земельным участком		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.

	Чирповское СП	ул. Советская	Рядом с земельным участком		Отдельно стоящая РК. Еврощит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Чирповское СП	ул. Советская	Напротив земельного участка		Отдельно стоящая РК. Еврощит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Чирповское СП	ул. Советская	Рядом с земельным участком		Отдельно стоящая РК. Еврощит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Чирповское СП		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» 57км + 700м справа		Отдельно стоящая РК. Еврощит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Чирповское СП		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» 56км + 200м слева		Отдельно стоящая РК. Еврощит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Чирповское СП	ул. Молодёжная	Рядом с земельным участком		Отдельно стоящая РК. Еврощит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
					Отдельно стоящая РК. Еврощит двусторонний, без подсветки; Фундамент

	Чирповское СП	ул. Молодёжная	Рядом с земельным участком		плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Чирповское СП	ул. Молодёжная	Рядом с земельным участком		Отдельно стоящая РК. Евроцит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Среднедевятовское СП		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» 53км + 350м слева		Отдельно стоящая РК. Евроцит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Среднедевятовское СП		Рядом с земельным участком		Отдельно стоящая РК. Евроцит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Среднедевятовское СП		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» 49км + 620м слева		Отдельно стоящая РК. Евроцит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Среднедевятовское СП		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» 49км + 400м слева		Отдельно стоящая РК. Евроцит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Егорьевское СП	ул. Шоссейная	Напротив земельного участка		Отдельно стоящая РК. Евроцит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м;

					Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Сокуровское СП, «Обухово-Тогашево»		Напротив земельного участка		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18 кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Сокуровское СП	ул. Державина	Рядом с заправкой Форт-Римэкс		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18 кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Сокуровское СП	ул. Державина	Рядом с заправкой Форт-Римэкс		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18 кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Сокуровское СП	ул. Державина	Напротив земельного участка		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18 кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Сокуровское СП	ул. Державина	Рядом с земельным участком		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18 кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Сокуровское СП	ул. Державина	Рядом с земельным участком		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18 кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.

				6 м.
	Сокуровское СП	ул. Державина	Напротив земельного участка	Отдельно стоящая РК. Еврощит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Сокуровское СП	ул. Державина	Рядом с земельным участком	Отдельно стоящая РК. Еврощит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Столбищенское СП	ул. Дорожная	Рядом с ЖК «Счастливым»	Отдельно стоящая РК. Еврощит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Столбищенское СП	ул. Дорожная	Рядом с земельным участком	Отдельно стоящая РК. Еврощит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Столбищенское СП	ул. Дорожная	Рядом с земельным участком	Отдельно стоящая РК. Еврощит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Столбищенское СП	ул. Дорожная	Рядом с земельным участком	Отдельно стоящая РК. Еврощит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.

	Столбищенское СП	ул. Дорожная	Рядом с заводом ISL		Отдельно стоящая РК. Евроцит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Столбищенское СП	ул. Советская	Напротив земельного участка		Отдельно стоящая РК. Евроцит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Столбищенское СП	ул. Советская	Рядом с земельным участком		Отдельно стоящая РК. Евроцит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Столбищенское СП	ул. Советская	Рядом с земельным участком		Отдельно стоящая РК. Евроцит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Столбищенское СП	ул. Советская	Рядом с земельным участком		Отдельно стоящая РК. Евроцит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Столбищенское СП		Рядом с заправкой «Татнефтепродукт»		Отдельно стоящая РК. Евроцит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
			Автомобильная		Отдельно стоящая РК. Евроцит двусторонний, без подсветки; Фундамент


	Рожественское СП		дорога «Столбище – Атабаево» 23км + 600м справа		плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Рожественское СП		Автомобильная дорога «Столбище – Атабаево» 23км + 400м справа		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Рожественское СП		Автомобильная дорога «Столбище – Атабаево» 23км + 100м справа		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Рожественское СП		Автомобильная дорога «Столбище – Атабаево» 25км		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Никольское СП		Автомобильная дорога «Столбище – Атабаево» 10км + 600м слева		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Габишевское СП		Подъезд к птицефабрике "Яратель" 5км слева		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Габишевское СП	ул. Октябрьская	Рядом с земельным участком		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м;

					Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Габищевское СП		Автомобильная дорога «Песчаные Ковали» 4км + 100м слева		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Песчано - Ковалинское СП	ул. Октябрьская	Рядом с домом № 1 А		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Песчано - Ковалинское СП	ул. Октябрьская	Рядом с земельным участком		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Песчано - Ковалинское СП	ул. Октябрьская	Напротив земельного участка		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Песчано - Ковалинское СП	ул. Октябрьская	Рядом с земельным участком		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Песчано - Ковалинское СП	ул. Октябрьская	Рядом с земельным участком	55°38'06.9"N 49°07'37.3"E	Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.

					6 м.
	Песчано - Ковалинское СП	ул. Октябрьская	Рядом с земельным участком		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Песчано - Ковалинское СП	ул. Октябрьская	Рядом с земельным участком		Отдельно стоящая РК. Стела двусторонняя, световая; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,5 м; Размер рекламного поля одной стороны – 5 кв.м; Расположение рекламного поля вертикальное; Габаритные размеры – 5 м на м.
	Александровское СП		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» – Лаишево 8км + 100м слева		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Александровское СП		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» – Лаишево 8км + 400м слева		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	Державинское СП		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» – Лаишево 400м слева		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	муниципальное образование «город Лаишево»		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» – Лаишево 13км + 600м справа		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
					Отдельно стоящая РК.


	муниципальное образование «город Лаишево»	ул. Лебедевой	Рядом с домом №		Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18 кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	муниципальное образование «город Лаишево»	ул. Горького	Автомобильная дорога «Лаишево – Чирпы» 10км + 400м слева		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18 кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	муниципальное образование «город Лаишево»	ул. Лебедевой	Рядом с домом № 38 А		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18 кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	муниципальное образование «город Лаишево»		Автомобильная дорога «Лаишево – Чирпы» 12км + 200м справа		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18 кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	муниципальное образование «город Лаишево»	ул. Лебедевой	Рядом с земельным участком		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18 кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.
	муниципальное образование «город Лаишево»		Автомобильная дорога «Казань – Оренбург» – Лаишево		Отдельно стоящая РК. Еврошит двусторонний, без подсветки; Фундамент плитный, толщина плиты – 0,2 м; Размер рекламного поля одной стороны – 18 кв.м; Расположение рекламного поля горизонтальное; Габаритные размеры - 3 м. на 6 м.

# Обзорная схема всей территории Лаишевского муниципального района Республики Татарстан




**Лист 1. Схема размещения рекламных конструкций на территории Малоелгинского сельского поселения.**

Масштаб: 1:15 000



**Лист 2. Схема размещения рекламных конструкций на территории Чирповского сельского поселения.**

Масштаб: 1:15 000



**Лист 3. Схема размещения рекламных конструкций на территории Среднедевятиовского сельского поселения.**

Масштаб: 1:15 000



**Лист 4. Схема размещения рекламных конструкций на территории  
Егорьевского сельского поселения.**

Масштаб: 1:15 000


# Лист 5. Схема размещения рекламных конструкций на территории Сокуровского сельского поселения.

Масштаб: 1:25 000



Лист 6. Схема размещения рекламных конструкций на территории Столбищенского сельского поселения.

Масштаб: 1:25 000



**Лист 7. Схема размещения рекламных конструкций на территории Рождественского сельского поселения.**

Масштаб: 1:25 000



**Лист 8. Схема размещения рекламных конструкций на территории Никольского сельского поселения.**

Масштаб: 1:10 000


Лист 9. Схема размещения рекламных конструкций на территории Габишевского сельского поселения.

Масштаб: 1:25 000



**Лист 10. Схема размещения рекламных конструкций на территории Песчано - Ковалинского сельского поселения.**

Масштаб: 1:15 000




**Лист 11. Схема размещения рекламных конструкций на территории  
Александровского сельского поселения.**

Масштаб: 1:10 000



# Лист 12. Схема размещения рекламных конструкций на территории Державинского сельского поселения.

Масштаб: 1:15 000



**Лист 13. Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «города Лаишево».**

Масштаб: 1:25 000

